

PRIMER CON ÁCIDO

Información Complementaria

Descripción:

El Primer con Ácido es necesario para preparar la uña para la adhesión al gel UV o acrílico.

Perteneciente al grupo de acrilatos, está compuesto por 70–80% de ácido metacrílico y 10–20% de metacrilato de butilo.

El primer deshidrata la uña natural y “corroe” una capa fina para promover una mejor adhesión al gel o al acrílico.

El uso excesivo del primer no mejorará la adhesión, sino que solo deshidratará y corroerá más, pudiendo dañar la uña natural.

Al aplicar el primer, es importante permitir un tiempo de secado de aproximadamente 20 segundos para que se evapore. Un producto indispensable para iniciar cualquier trabajo.

NOTA: El primer se congela a 15°C. Si se endurece, no está dañado — basta colocarlo en una zona más cálida y se descongelará. Nunca abras el primer si está congelado, ya que podrías dañar permanentemente el pincel.

Riesgos y Precauciones:

Exclusivo para uso profesional.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Suspender el uso en caso de irritación.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Modo de uso: Pulir la uña con un bloque para retirar el exceso de grasa. Aplicar el primer en una capa fina sobre toda la uña. Dejar secar 30 segundos.

Atención: El producto es sensible a la radiación UV. No exponer a la luz solar ni a la luz UV.

Ingredientes: Ácido metacrílico, Metacrilato de isobutilo, p-Hydroxyanisole, Hidroquinona.

Capacidades: 10ml

